

STELLANTIS

RAM 700 SLT



CABINA SENCILLA



RAM

RAM 700



SLT CS
MT



BIGHORN CD
CVT/MT

INTRODUCCIÓN

Presentamos la nueva RAM 700 SLT cabina sencilla, está diseñada para crear un equilibrio perfecto entre el trabajo y el estilo de vida. Con su gran capacidad, características de seguridad avanzadas, su diseño robusto y moderno, la convierten en tu compañera ideal para superar cualquier desafío.

Nota: Imágenes referenciales, la versión de Venezuela no incluye las molduras en los laterales



ESTILO Y CARROCERÍA

DISEÑO EXTERIOR

- Imponente, impresión de mayor tamaño
- Parrilla amplia con logo RAM
- Capó elevado con nervaduras
- Faros alargados hacia el parabrisas
- Parachoques de gran tamaño
- Parrilla inferior con spoiler



DISEÑO EXTERIOR



- Imagen lateral muestra fluidez y deportividad
- Línea de carácter que envuelve toda la carrocería
- Formato cuadrado de los guardafangos
- Diseño distintivo en las luces traseras
- Logo RAM de gran tamaño en compuerta

EQUIPAMIENTO EXTERIOR



1 Molduras de color negro en
bordes de guardafangos

2 Manillas externas color negro

3 Espejos retrovisores color
negro con luces de giro

4 Parachoque delantero
color negro

5 Rejillas decorativas en guardafangos
delanteros

6 Barras de sujeción en el techo

RUEDAS

- Rines convencionales de “acero” de 15” con tapas de ruedas con el logo tridimensional
- Neumáticos de medida 195/65 R15 On Road




COLORES




EXTERIOR


SÓLIDOS



Blanco Glaciár




Rojo Monte Carlo




Negro Vulcano

METALIZADOS



Plata Bari



Gris Silverstone

INTERIOR

Tapicería en Gris Oscuro




CARÁCTERÍSTICAS DE LA CARROCERÍA

LIGEREZA

La mejor relación peso-potencia. Agilidad y un mejor consumo de combustible.

RIGIDEZ TORSIONAL

Carrocería diseñada para soportar carreteras deterioradas, baches y reductores de velocidad.



90% DE LOS ACEROS EMPLEADOS


en la subcarrocería son de alta y ultra resistencia. Los aceros hacen a la pickup más segura, aumentando la rigidez torsional y aliviando el conjunto.

DIMENSIONES EXTERIORES


Acotación	Dimensión
A.- Longitud	4,474 mm
B.- Ancho*	1,732 mm
C.- Distancia entre ejes	2,737 mm
D.- Altura**	1,577 mm

* No Incluye espejos

** Incluye las barras de techo/ No incluye la antena



CAPACIDADES OFF-ROAD LIGERO



Ángulos de contacto de la carrocería destacables ↑

Excelente altura libre al piso (21,8 cm)

Capacidad de vadeo adecuada →






DISEÑO INTERIOR

DISEÑO INTERIOR

- El interior proporciona una grata experiencia al conducir
- Panel de Instrumentos con layout ergonómico
- Acabados interiores con materiales de primera calidad
- Superficies y texturas bien trabajadas, brindan refinamiento visual y al tacto



DISEÑO INTERIOR



- Habitáculo confortable y con espacio para 2 pasajeros
- Asiento del conductor con regulación en altura manual
- Cinturones de seguridad con regulación de altura
- Asientos de tela resistente
- Interior revestido en colores armónicos

VOLANTE MULTIFUNCIONAL

- Volante con base recta, facilita el acceso al puesto del conductor
- Agarre deportivo
- Excelente posición de manejo
- Regulable en altura
- Incorpora controles para:
 - ✓ Centro de Información del Vehículo
 - ✓ Teléfono Manos libres
 - ✓ Sistema de Audio (detrás)



- Pantalla de 3.5" de alta definición, ubicada en el centro del cuadro de instrumentos y envuelto por el velocímetro analógico
- Indicador analógico de las RPM del motor
- Indicador analógico del nivel de combustible
- Incluye tecnología que ayuda a reducir el consumo de combustible:
 - ✓ El "Gear Shift Indicator" indica el mejor momento para realizar los cambios de velocidades

COMPUTADOR DE A BORDO



Algunas de las funciones que se pueden visualizar en la pantalla del computador de a bordo del modelo RAM 700 SLT CS



PORTAOBJETOS

PORTAVASOS Y

PORTABEBIDAS

MAYOR FUNCIONALIDAD



La RAM 700 SLT CS posee múltiples espacios de almacenamiento, en tablero, consola y puertas, para guardar y acomodar objetos de uso diario, lo que brinda mayor comodidad a los pasajeros.



**PICKUP =
VERSATILIDAD**

¡ TÚ DECIDES EL TIPO DE CARGA !



RAM 700 SLT CS



CAJA DE CARGA

APERTURA

de la compuerta amortiguada, baja y sube con el mínimo esfuerzo.

CAPOTA

Impermeable que se pliega sin ocupar espacio.

LUZ EN PICKUP

Para alumbrar el compartimiento de carga cuando lo amerite.



RESORTE DE
TORSIÓN EN LA
COMPUERTA

SOPORTA HASTA **400 KG**
DE PESO EN LA COMPUERTA

CAJA DE CARGA

TOTALMENTE REVESTIDA CON
MATERIAL DE ALTO IMPACTO.

RIELES

Para el
deslizamiento de
carga que
permiten colocar
separadores entre
la carga.

GANCHOS

DE SUJECCIÓN DE CARGA

6 Superiores en
los Laterales de la
caja y
4 Inferiores en
el piso.


ESPACIO

Con 1,20 m x 1,00 m,
una paleta estandar
puede ser acomodada
en la caja de carga de
la Nueva RAM 700 SLT
con cabina sencilla.



Sistemas que facilitan la
tarea de cargar y descargar.

DIMENSIONES CAJA DE CARGA



RAM 700 SLT CS

**RAM 700
SLT CS**

**VOLUMEN DE
CARGA**

1.354 lts

**CAPACIDAD DE
CARGA**

720 Kg

**RAM 700
BIGHORN**

**VOLUMEN DE
CARGA**

691 lts

**CAPACIDAD DE
CARGA**

650 Kg

FUNCIONALIDAD



La rueda de repuesto se encuentra debajo de la zona de carga. Más funcional y sin quitar espacio interno o en el área de carga.



- | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| 1 | Barra de protección del vidrio trasero | 3 | Acceso para desmontar el neumático de repuesto | 5 | Protección plástica del compartimiento de carga, totalmente revestido con material de alto impacto |
| 2 | Barra porta-escalera en parte trasera del techo | 4 | Ganchos de sujeción de carga | | |



PERFORMANCE TREN MOTRIZ

MOTOR 1.3L FIREFLY

Robustez y Confiabilidad



- Tipo: 4 cilindros, transversal
- Cilindrada: 1.332 cc
- Potencia: 98 HP a 6.000 rpm.
- Torque: 128 Nm a 4.000 rpm.
- Configuración: 8 válvulas (SOHC).
- Accionamiento: Cadena (*no requiere mantenimiento periódico*)
- Menor consumo de combustible (gasolina).

CONSUMO

	Motor 1.3L FIREFLY
Ciudad	11,2 km/l
Carretera	17,1 km/l
Combinado	14,3 km/l

Capacidad del tanque de
combustible 55 lts



CAJA DE CAMBIOS MANUAL C513



EQUIPAMIENTO

Equipada con cinco marchas hacia adelante + reversa.

MEJORAS

Significativas en reducción de ruido y acople de marchas.

QUINTA MARCHA


Tiene relación de sobremarcha, sinónimo de agilidad y economía de combustible.

DIFERENCIAL

Se redujo la relación y la fuerza de tracción aumentó.

SISTEMA DE DIRECCIÓN

Dirección asistida eléctrica




SUSPENSIONES



RAM 700 SLT CS

SUSPENSIÓN DELANTERA

Del tipo **McPherson** con
ruedas independientes.




SUSPENSIÓN TRASERA

RESORTES TIPO BALLESTA

Más resistente al peso de la
carga, libre de mantenimiento y
prácticamente irrompible.

EJE TRASERO TIPO OMEGA

Mayor capacidad de transito
por caminos.





TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD


SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT DE 7"

COMODIDAD Y TECNOLOGÍA

Apple CarPlay y Android Auto
sin Cable



SISTEMA MULTIMEDIA UCONNECT



DISPLAY

Pantalla de 7 pulgadas con alta resolución (1280x768 pixels), bajo reflejo diurno y oscurecimiento personalizable.



TECNOLOGÍA Y CONECTIVIDAD

Soporte para conexión de dos celulares, Apple CarPlay y Android Auto sin cable, soporte a la gestión de los dispositivos.



CONTROLES

Toque de Pantalla de alta sensibilidad, soporte a gestos, clickar y arrastrar, comandos rotativos integrados.



VEHÍCULO

Control pleno de las funciones del vehículo, computadora de a bordo en la radio y opciones vinculadas al perfil.



MEDIA

Área de media para múltiples fuentes, conexiones USB y Bluetooth, integración con proyección de imagen.



SISTEMA PRINCIPAL

Pantalla principal personalizable, soporta los perfiles de los usuarios con AVATAR, y barra de estatus personalizable.



Combinado con cámara de reversa y líneas guías activas

VIDRIOS Y SEGUROS ELECTRICOS



Puerta del conductor

Puerta del pasajero

TECNOLOGÍA
SEGURIDAD ACTIVA
DE PRIMER NIVEL



ESP	TC	TC+	HSA	ABS OFF ROAD
CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD Corrige automáticamente las pérdidas de estabilidad de la parte delantera o trasera. Solo basta que el conductor dirija el volante hacia donde quiere llevar el vehículo y el sistema se encargará del resto.	CONTROL ELECTRÓNICO DE TRACCIÓN Evita que las ruedas delanteras motrices patinen al arrancar en el tránsito sobre pisos resbaladizos o con baja adherencia.	CONTROL DE TRACCIÓN PLUS Activa un modo más agresivo del control electrónico de tracción en situaciones fuera de la ruta.	ASISTENTE DE ARRANQUE EN PENDIENTES Cuando el auto se encuentra en una pendiente de 4 grados o más, sostiene la fuerza de frenado por unos segundos para evitar que el vehículo se desplace hacia atrás al momento de arrancar. Funciona en las salidas hacia adelante o hacia atrás.	SISTEMA ANTIBLOQUEO DE FRENOS OFF ROAD La configuración del sistema ABS Off-Road, impide el bloqueo de las ruedas en frenadas bruscas, manteniendo la maniobrabilidad del vehículo. Agregando la función Off-Road para mayor seguridad.

BOTONERA ENCIMA DEL RADIO



En la parte superior de la central multimedia hay un conjunto de interruptores que sirven para accionar diversas funciones:

- | | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| 1 | Luces compartimiento de carga | 3 | Sistema Tracción Control + |
| 2 | Luces de emergencia | 4 | Apagar sonido de los sensores de reversa |



FUNCIONAMIENTO DEL TC + Y ABS OFF ROAD

UN BOTÓN, TRES FUNCIONES

Hablamos que el bloqueo electrónico de diferencial, el TC+, controla también el ABS Off-Road. Funciona así:



BOTÓN DE TC+ CON LED APAGADO

- » El control de tracción convencional esta conectado. ●
- » EL TC+ está desconectado. ●
- » El ABS Off-Road está desconectado. ●

BOTÓN DE TC+ CON LED ENCENDIDO

- » El control de tracción convencional está desconectado ●
- » El TC + está conectado. ●
- » El ABS Off-Road está conectado. ●

TC + DESACTIVACIÓN AUTOMÁTICA

Con el botón de TC+
activado, led encendido:



HASTA LOS 65 KM/H

- » El control de tracción convencional esta desconectado.
- » El TC+ está conectado.
- » El ABS Off-Road está conectado.

PASANDO LOS 65 KM/H

- » El control de tracción convencional esta conectado automáticamente.
- » El TC+ se desconecta automáticamente.
- » El ABS Off-Road continuará conectado. Sólo se desconectará definitivamente, pasando a operar el ABS convencional, cuando usted desconecte manualmente el TC+.

TECNOLOGÍA

TC+ ELECTRONIC LOCKER

**Bloqueo electrónico
del diferencial**

Permite mayor control en
situaciones de Off-Road ligero. Fuerza la
transferencia del torque para la rueda
con mayor adherencia al piso



Tecla específica
sobre el panel para
activar y desactivar
el TC+.

ABS OFFROAD

Ítem de serie en la RAM 700,
que la posiciona como una pick-up aun más segura.

Mejora la acción del ABS,
dejando que las ruedas se bloqueen
por breves momentos. Mantiene la
maniobrabilidad de la camioneta y
reduce la distancia de frenado.
El ABS Off-Road funciona en
conjunto con el Bloqueo Electrónico
de Diferencial.

DOS AIRBAGS

- ✓ 2 bolsas de aire frontales
- ✓ Pretensores en los cinturones de seguridad



ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES




- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Volante regulable en altura
- ✓ Asiento conductor con regulación en altura
- ✓ Control de apertura de puertas a distancia
- ✓ Computador de a bordo con mandos en el volante
- ✓ Vidrios eléctricos con accionamiento de un solo toque
- ✓ Controles de radio y teléfono en el volante
- ✓ Sistema de audio con 2 bocinas, radio AM/FM, puerto USB, puerto auxiliar de 3.5 mm y conectividad Bluetooth
- ✓ Pantalla multimedia touch 7" con conectividad Android Auto y Apple Car Play sin cable
- ✓ Toma corriente de 12V
- ✓ Puerto USB adicional en consola central parte trasera
- ✓ Indicador de cambio de marcha
- ✓ Portavasos doble en consola central parte superior
- ✓ Portabebidas en las puertas



Llave retráctil, alarma y comando de cierre a distancia.



Puerto USB y portavasos consola central



Asiento conductor con regulación de altura


ESPECIFICACIONES



- ✓ Sistema de luz diurna “DRL”
- ✓ Parachoques y manillas de puertas en color negro
- ✓ Retrovisores en color negro y con luz direccional integrada
- ✓ Rines de acero de 15 pulgadas con tazas
- ✓ Tanque de combustible de 55 litros
- ✓ Lona de carga impermeable
- ✓ Ganchos de sujeción en compartimiento de carga
- ✓ Iluminación en compartimiento de carga
- ✓ Barras de protección en vidrio trasero y porta-escalera
- ✓ Cierre centralizado de puertas + traba automática (20km/h)
- ✓ Compuerta trasera con seguro eléctrico
- ✓ Seguro eléctrico en tapa de combustible



Tapa de llenado de combustible
con seguro eléctrico



Indicados de
temperatura exterior




Seguro de puerta integrado
en la manilla interna

ESPECIFICACIONES



- ✓ 2 Airbags frontales
- ✓ Cinturones de seguridad con pretensores
- ✓ Aviso de cinturones de seguridad
- ✓ Sistema inmovilizador del motor
- ✓ Alarma perimétrica
- ✓ Frenos de discos ventilados delanteros y tambores traseros con sistema de ABS y EBD
- ✓ Control electrónico de estabilidad (ESC)
- ✓ Sistema de asistencia para arranque en pendientes (HSA)
- ✓ Cámara de reversa con sensores de proximidad y líneas guías activas
- ✓ Control de tracción TC Plus
- ✓ Protector de cárter del motor
- ✓ Bloqueo del diferencial electrónico



Traction Control +



Puerto USB
consola trasera



Tirante para facilitar el
plegado de los asientos



Dos twitters en los
pilares delanteros



PRINCIPALES DIFERENCIADORES



Diseño innovador



Dos puertas y
dos puestos



Mayor volumen
de carga



Menor consumo
de combustible




Mayor ángulo de
entrada y altura al piso



Apple CarPlay
y Android Auto sin cable




Control de estabilidad
ESC



Control de tracción
y TC+.



Asistente de arranque
en pendientes



Airbags
frontales

ACCESORIOS



- ✓ Tazas en las ruedas
- ✓ Manuales (Propietario y Radio)
- ✓ Gato/ herramientas
- ✓ Llaves de encendido
- ✓ Antena de radio
- ✓ Cubierta de carga



Tazas




Manuales



Antena

Nota: La versión SLT CS para Venezuela no trae alfombras, no trae las molduras decorativas en el lateral.



Gato/ herramientas



Capota de carga

FLUIDOS RECOMENDADOS



Año modelo	Modelo	Código de carrocería	Aceite de Motor	Aceite de Transmisión	Refrigerante de Motor	Líquido de Frenos
2026	Ram 700 SLT CS 1.3L Firefly, Sincrónico	281	SAE 0W-20 API SN - Full Sintético	SAE 75W GL-4 Sintético	Fórmula OAT	DOT 4 Sintético SAE J1703



GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN

Germán Bagur

Entrenamiento Venezuela

german.bagur@stellantis.com